



Cichy kompresor bezolejowy dwutłokowy LMO 15-210 10 bar 0.75 KM/0.55 kW 125 l/min 15 l

36750



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD

*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Dane produktu

Numer katalogowy	36750
EAN	08712418257410
Długość (mm)	480
Szerokość (mm)	220
Wysokość (mm)	400
Waga (kg)	17.500000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	20/80
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	15
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	210
Wydajność na wyjściu (l/min)	125
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	7.5
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Poziom głośności dB(A)	74
Poziom głośności dB(A) (4 m)	54
Poziom głośności dB(A) (7 m)	49
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Tak
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2800
Moc silnika (KM/kW)	0.75 KM / 0.55 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

