



Kompresor HK 2500-500 SD Pro 11 bar 20 KM/15 kW 400V 1700 l/min 500 l - połączenie gwiazda-trójkąt

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	360676
EAN	08712418334210
Długość (mm)	1930
Szerokość (mm)	640
Wysokość (mm)	1510
Waga (kg)	408.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Y-Δ
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPB 2246
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	550
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	200
Ilość tłoków	4
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	2148
Wydajność na wyjściu (l/min)	1700
Wydajność na wyjściu (m3/h)	102
Ciśnienie włączenia (bar)	9
Ciśnienie maksymalne (bar)	11
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Ilość stopni sprężania	2

Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1000
Moc silnika (KM/kW)	20.0 KM / 15.0 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K100
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

