




Klucz udarowy pneumatyczny 3/4" 3051 Nm 5500 obr./min 6.2 bar +/- 400 l/min złącze wtykowe

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	45422
EAN	08712418322996
Waga (kg)	3.440000
Długość (mm)	220
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	90
Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/sec)	+/- 6.67
Średnie zużycie powietrza przy 6.3 bara (l/min)	170
Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/min)	+/- 400
Rozmiar nasadek (")	3/4
Obroty na minutę (obr/min)	5.500
Moment obrotowy (Nm)	2034
Maks. moment obrotowy	3051 Nm
Ciśnienie robocze (bar)	6.2

Opis

AIRPRESS 45422 to pneumatyczny, kompozytowy **Klucz udarowy 3/4"**. Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia wygodę pracy operatora. Niezawodny typ mechanizmu udarowego typu TWIN HAMMER. Mocny, wytrzymały silnik - wysoki moment obrotowy: 2034 Nm. Ergonomiczny przełącznik zmiany kierunku obrotów i ustawienia mocy: obsługą jedną ręką. Przeznaczony do najcięższych zastosowań przemysłowych w trybie pracy ciągłej.

