



Cichy kompresor dwutłokowy L 50-24 8 bar 0.5 KM/0.37 kW 20 l/min 24 l

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36518
EAN	08712418336177
Długość (mm)	400
Szerokość (mm)	400
Wysokość (mm)	600
Waga (kg)	24.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	24
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	50
Wydajność na wyjściu (l/min)	20
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	1.2
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	40
Poziom głośności dB(A) (4 m)	20
Poziom głośności dB(A) (7 m)	15
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Tak
Prędkość obrotowa (obr./min)	2900
Moc silnika (KM/kW)	0.5 KM / 0.37 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

