



Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 40 l/min 50 l

36519



Dane produktu

Numer katalogowy	36519
EAN	08712418336214
Długość (mm)	880
Szerokość (mm)	440
Wysokość (mm)	680
Waga (kg)	45.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	100
Wydajność na wyjściu (l/min)	40
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	2.4
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	42
Poziom głośności dB(A) (4 m)	22
Poziom głośności dB(A) (7 m)	17
Redukcja poziomu głośności	Tak
Typ podłączenia	Uniwersalny
Liczba przyłączy powietrza	1

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Tak
Prędkość obrotowa (obr./min)	2900
Moc silnika (KM/kW)	1 KM / 0.74 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

