




compressoren



Kompresor H 185-6 8 bar 1.5 KM/1.1 kW 75 l/min 6 l - 36546



Kompaktowy kompresor tłokowy H 185-6 przeznaczony do lekkich prac. Niezawodna pompa zapewnia stosunkowo dobrej jakości sprężone powietrze. Łatwy transport dzięki małym gabarytom i niskiej wadze powoduje, że są idealnym rozwiązaniem dla informatyków, pracy z aero grafem czy prób ciśnieniowych.

Numer katalogowy	36546
EAN	08712418019094
Waga (kg)	16.000000
Długość, Szerokość, Wysokość (cm)	50 x 24 x 47
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Wydajność (l/min)	125
Wydajność na wyjściu (l/min)	75
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	4.5
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	80
Poziom głośności dB(A) (4 m)	60
Poziom głośności dB(A) (7 m)	55
Redukcja poziomu głośności	Nie
Przyłącze powietrza	1/4"
Pojemność zbiornika powietrza (l)	6
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2800
Moc silnika (KM/kW)	1.5 KM / 1.1 kW
Koła	Nie
Dochładzacz	Nie

Chłodnica

Nie

Zbiornik galwanizowany

Nie