



# Cichy kompresor bezolejowy dwutłokowy DC 24-225/15 10 bar 0.75 KM/0.55 kW 24V 180 l/min 15 l

## Product Images



## Additional Information

Numer katalogowy	36588
EAN	08712418274295
Długość (mm)	500
Szerokość (mm)	220
Wysokość (mm)	380
Waga (kg)	19.500000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	20/80
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	24 V
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	15
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	225
Wydajność na wyjściu (l/min)	180
Wydajność na wyjściu (m <sup>3</sup> /h)	10.8
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Poziom głośności dB(A)	60
Poziom głośności dB(A) (4 m)	40
Poziom głośności dB(A) (7 m)	35
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Tak
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	3000
Moc silnika (KM/kW)	0.75 KM / 0.55 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzostopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

