



Mały kompresor samochodowy 12V LMO 3-190 8 bar 0.7 KM/0.5 kW 152 l/min 3 l bezolejowy dwutłokowy

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36747
EAN	08712418257373
Długość (mm)	450
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	260
Waga (kg)	13.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	20/80
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	12 V
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	3
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	190
Wydajność na wyjściu (l/min)	152
Wydajność na wyjściu (m3/h)	9.12
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	80
Poziom głośności dB(A) (4 m)	60
Poziom głośności dB(A) (7 m)	55
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Tak
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2400
Moc silnika (KM/kW)	0.7 KM / 0.5 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

