



Mały kompresor bezolejowy H 215-6 8 bar 1.5 KM/1.1 kW 92 l/min 6 l BoomBox

Product Images



Numer katalogowy	36943
EAN	08712418293678
Długość (mm)	380
Szerokość (mm)	300
Wysokość (mm)	330
Waga (kg)	10.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	20/80
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	6
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	126
Wydajność na wyjściu (l/min)	92
Wydajność na wyjściu (m3/h)	5.52
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	96
Poziom głośności dB(A) (4 m)	76
Poziom głośności dB(A) (7 m)	71
Redukcja poziomu głośności	Nie
Typ podłączenia	Uniwersalny
Additional Information Liczba przyłączy powietrza	1
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1

Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Tak
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	3450
Moc silnika (KM/kW)	1.5 KM / 1.1 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis

Kompresor bezolejowy H 215-6 o mocy **1.5 KM** jest idealnym wyborem dla hobbystów. Niewielkie gabaryty tej sprężarki ułatwiają jej transport. Kompresor **H 215-6** wyposażony został w zbiornik na sprężone powietrze o pojemności **6 litrów**. Kompresor znajdzie zastosowanie przy próbach ciśnieniowych w niewielkich instalacjach, przedmuchiwanie urządzeń elektronicznych czy pompowaniu opon.

