Kompresor śrubowy APS 10DD IVR 12.5 bar 10 KM/7.5 kW 270-1152 l/min

Bez podatku: 28 650,00 zł

35 239,50 zł

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36410-DD
EAN	08712418359626
Długość (mm)	955
Szerokość (mm)	655
Wysokość (mm)	1045
Waga (kg)	227.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	10.0 KM / 7.5 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	PM Synchroon motor
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Panel kontrolny	ES 4000 STANDARD
Osuszacz	Nie
Zbiornik na sprężone powietrze	Nie
Pojemność zbiornika powietrza (l)	Brak zbiornika powietrza
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	13
Minimalna wydajność efektywna (l/min)	270
Maksymalna wydajność efektywna (l/min)	1260
Minimalna wydajność efektywna (m³/h)	16.2
Maksymalna wydajność efektywna (m³/h)	75.6
Poziom głośności dB(A)	64
Poziom głośności dB(A) (4 m)	44
Ciśnienie włączenia (bar)	5.5
Typ wtyczki	EU

Główne przyłącze powietrza (")	3/4
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	46
Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	4
Blok śrubowy	C55*
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Falownik
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Tak
Minimalna prędkość obrotowa (obr/min)	1241
Maksymalna prędkość obrotowa (obr/Hz)	5023

