



# Kompresor śrubowy APS 30BD 10 bar 30 KM/22 kW 3320 l/min

36430-BD





# Dane produktu

Numer katalogowy	36430-BD
EAN	08712418347821
Długość (mm)	1320
Szerokość (mm)	830
Wysokość (mm)	1555
Waga (kg)	430.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	30.0 KM / 22.0 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Skrzynia biegów
Panel kontrolny	ES 4000 STANDARD
Osuszacz	Nie
Zbiornik na sprężone powietrze	Nie
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Wydajność na wyjściu (l/min)	3320
Wydajność na wyjściu (m <sup>3</sup> /h)	199.2
Poziom głośności dB(A)	69
Poziom głośności dB(A) (4 m)	49
Typ wtyczki	EU
Główne przyłącze powietrza (")	1
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	4
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	46
Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	12.40

Blok śrubowy	C80
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Przewód zasilający	4 x 25 mm <sup>2</sup>
Zmienna prędkość (IVR)	Nie

## Opis

Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ładuję...  
Nazwa firmy

E-mail

Numer telefonu

Opisz swoją firmę i jej działalność:

Aby móc najlepiej pomóc, proszę podać jasny opis działań firmy, rodzaju działalności oraz wymagań dotyczących systemów sprężonego powietrza. Na przykład: "Dla mojego warsztatu naprawy samochodów potrzebuję instalacji sprężonego powietrza z zewnętrznym zbiornikiem i łatwą w obsłudze sprężarką śrubową. Malujemy samochody, między innymi, i musi istnieć możliwość jednoczesnego zasilania różnych narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze udarowe i pistolety do czyszczenia."

Wyślij

