



**Klucz udarowy pneumatyczny 1/2"
kompaktowy 1400 Nm 10000 obr./min
6.2 bar +/- 225 l/min złącze wtykowe**

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	45424
EAN	08712418323009
Waga (kg)	1.210000
Długość (mm)	250
Szerokość (mm)	175
Wysokość (mm)	75
Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/sec)	+/- 3.75
Średnie zużycie powietrza przy 6.3 bara (l/min)	50
Maksymalne zużycie powietrza przy ciśnieniu 6,3 bara (l/min)	+/- 225
Rozmiar nasadek (")	1/2
Obroty na minutę (obr/min)	10000
Moment obrotowy (Nm)	949
Maks. moment obrotowy	1400 Nm
Ciśnienie robocze (bar)	6.2

Opis

Kompaktowy klucz udarowy Airpress ½", którego maksymalny moment obrotowy wynosi 1400 Nm, a prędkość obrotowa 10 000 obr./min. Posiada innowacyjny mechanizm udarowy typu Jumbo, który zapewnia trwałość, łagodną i płynną pracę, a przede wszystkim daje użytkownikowi najwyższy moment obrotowy przy zużyciu możliwie jak najmniejszej ilości sprężonego powietrza. Klucz ten wyposażony jest w przełącznik obrotów L/P oraz 4 stopniową regulację mocy.

Klucz udarowy Airpress 45424 posiada kompozytową i ergonomiczną obudowę. Został wyposażony w antypoślizgowy uchwyt. Przy wadze zaledwie 1,21 kg oraz 112mm długości pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach, jak komora silnika lub elementy zawieszenia pojazdów.

