



# Kompresor śrubowy APS 10 Basic Combi 8 bar 10 KM/7.5 kW 1140 l/min 500 l

364858-8





# Dane produktu

Numer katalogowy	364858-8
EAN	08712418366365
Długość (mm)	1950
Szerokość (mm)	720
Wysokość (mm)	1460
Waga (kg)	267.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	10.0 KM / 7.5 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Pasek klinowy
Panel kontrolny	ES 4000 BASIC
Osuszacz	Nie
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Wydajność na wyjściu (l/min)	1140
Wydajność na wyjściu (m <sup>3</sup> /h)	68.4
Poziom głośności dB(A)	66
Poziom głośności dB(A) (4 m)	46
Typ wtyczki	EU
Główne przyłącze powietrza (")	3/4
Bezolejowy	Nie
Blok śrubowy	C55*
Ilość stopni sprężania	1

Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Nie

## Opis

Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ładuję...

Nazwa firmy

E-mail

Numer telefonu

Opisz swoją firmę i jej działalność:

Aby móc najlepiej pomóc, proszę podać jasny opis działań firmy, rodzaju działalności oraz wymagań dotyczących systemów sprężonego powietrza. Na przykład: "Dla mojego warsztatu naprawy samochodów potrzebuję instalacji sprężonego powietrza z zewnętrznym zbiornikiem i łatwą w obsłudze sprężarką śrubową. Malujemy samochody, między innymi, i musi istnieć możliwość jednoczesnego zasilania różnych narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze udarowe i pistolety do czyszczenia."

Wyślij

