Kompresor śrubowy APS 7.5 Basic Combi Dry 8 bar 7.5 KM/5.5 kW 846 l/min 500 l

Bez podatku: 25 330,00 zł

31 155,90 zł

Product Images









Additional Information

Numer katalogowy	364957-8
EAN	08712418366402
Długość (mm)	1935
Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	1463
Waga (kg)	292.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	7.5 KM / 5.5 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Pasek klinowy
Panel kontrolny	ES 4000 BASIC
Osuszacz	Tak
Napięcie osuszacza (V)	230
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Wydajność na wyjściu (l/min)	846
Wydajność na wyjściu (m3/h)	50.76
Poziom głośności dB(A)	64
Poziom głośności dB(A) (4 m)	44
Typ wtyczki	EU
Środek chłodniczy	R134a
Główne przyłącze powietrza (")	3/4

Bezolejowy	Nie
Blok śrubowy	C55*
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Nie

