



# Kompresor HL 150-24 8 bar 1.5 KM/1.1 kW 120 l/min 24 l

## Product Images



## Additional Information

Numer katalogowy	36744-E
EAN	08712418287660
Długość (mm)	580
Szerokość (mm)	255
Wysokość (mm)	580
Waga (kg)	25.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	24
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	150
Wydajność na wyjściu (l/min)	120
Wydajność na wyjściu (m <sup>3</sup> /h)	7.2
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	93
Poziom głośności dB(A) (4 m)	73
Poziom głośności dB(A) (7 m)	68
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba przyłączy powietrza	1
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2850
Moc silnika (KM/kW)	1.5 KM / 1.1 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

## Opis

---

Kompresory serii niebieskiej to kompaktowe urządzenia o napędzie bezpośrednim. Idealne do użytku gospodarczego. Kompresory tej serii są w stanie pracować w cyklach 30% - 70% (30% czas sprężania - 70% czas odpoczynku na każde 10 minut)

