



Kompresor śrubowy APS 30BD 8 bar 30 KM/22 kW 3650 l/min

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36430-BD-8
EAN	08712418391350
Długość (mm)	1320
Szerokość (mm)	830
Wysokość (mm)	1550
Waga (kg)	430.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	30.0 KM / 22.0 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Skrzynia biegów
Panel kontrolny	ES 4000 STANDARD
Osuszacz	Nie
Zbiornik na sprężone powietrze	Nie
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Wydajność na wyjściu (l/min)	3650
Wydajność na wyjściu (m3/h)	219
Poziom głośności dB(A)	69
Poziom głośności dB(A) (4 m)	49
Typ wtyczki	EU
Główne przyłącze powietrza (")	1
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	4
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	46
Bezolejowy	Nie

Objętość oleju (l)	12.40
Blok śrubowy	C80
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Y-Δ
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Nie

Opis

Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ładuję...

Nazwa firmy

E-mail

Numer telefonu

Opisz swoją firmę i jej działalność:

Aby móc najlepiej pomóc, proszę podać jasny opis działań firmy, rodzaju działalności oraz wymagań dotyczących systemów sprężonego powietrza. Na przykład: "Dla mojego warsztatu naprawy samochodów potrzebuję instalacji sprężonego powietrza z zewnętrznym zbiornikiem i łatwą w obsłudze sprężarką śrubową. Malujemy samochody, między innymi, i musi istnieć możliwość jednoczesnego zasilania różnych narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze udarowe i pistolety do czyszczenia."

Wyślij

