





Kompresor dwutłokowy HL 425-50 + zestaw akcesoriów pneumatycznych

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	36888
EAN	8712418382297
Długość (mm)	750
Szerokość (mm)	330
Wysokość (mm)	660
Waga (kg)	45.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	392
Wydajność na wyjściu (l/min)	260
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	15.6
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	97
Poziom głośności dB(A) (4 m)	77
Poziom głośności dB(A) (7 m)	72
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	2x Uniwersalne

Liczba przyłączy powietrza	2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	2850
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Koła	Tak
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis

Kompresory serii niebieskiej to kompaktowe urządzenia o napędzie bezpośrednim. Idealne do użytku gospodarczego. Kompresory tej serii są w stanie pracować w cyklach 30% - 70% (30% czas sprężania - 70% czas odpoczynku na każde 10 minut) Wraz z tym modelem utrzymujecie Państwo zestaw akcesoriów pneumatycznych w skład których wchodzi: pistolet do pompowania z manometrem, pistolet do przedmuchu, zestaw dysz oraz wąż pneumatyczny.

