



# Kompresor dwutłokowy BLM 22-410 10 bar 3 KM/2.2 kW 328 l/min 2 x 11 l

## Product Images



Additional Information

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Numer katalogowy                                          | 36622                  |
| EAN                                                       | 08712418320855         |
| Długość (mm)                                              | 760                    |
| Szerokość (mm)                                            | 860                    |
| Wysokość (mm)                                             | 900                    |
| Waga (kg)                                                 | 67.000000              |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 50/50                  |
| Rozruch                                                   | Bezpośredni            |
| Napęd                                                     | Napęd bezpośredni 1:1  |
| Ilość tłoków                                              | 2                      |
| Zasilanie (V)                                             | 230 V / 50 Hz / 1 Ph   |
| Zbiornik na sprężone powietrze                            | Tak                    |
| Pojemność zbiornika powietrza (l)                         | 2 x 11                 |
| Zbiornik galwanizowany                                    | Nie                    |
| Wydajność na wlocie (l/min)                               | 410                    |
| Wydajność na wyjściu (l/min)                              | 328                    |
| Wydajność na wyjściu (m3/h)                               | 19.68                  |
| Ciśnienie włączenia (bar)                                 | 8                      |
| Ciśnienie maksymalne (bar)                                | 10                     |
| Poziom głośności dB(A)                                    | 93                     |
| Poziom głośności dB(A) (4 m)                              | 73                     |
| Poziom głośności dB(A) (7 m)                              | 68                     |
| Redukcja poziomu głośności                                | Nie                    |
| Główne przyłącze powietrza (")                            | 1/4                    |
| Typ podłączenia                                           | 2 Uniwersalny + 1 Geka |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Liczba przyłączy powietrza               | 2 - 3           |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1               |
| Ilość stopni sprężania                   | 1               |
| Bezolejowy                               | Nie             |
| Filtr z reduktorem                       | Tak             |
| Prędkość obrotowa (obr./min)             | 1400            |
| Moc silnika (KM/kW)                      | 3.0 KM / 2.2 kW |
| Koła                                     | Tak             |
| Chłodnica międzystopniowa                | Nie             |
| Chłodnica wylotowa                       | Nie             |

## Opis

With air wheels

