



Kompresor śrubowy APS 3 Basic G2 10 bar 3 KM/2.2 kW 294 l/min

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	362803
EAN	8712418399868
Długość (mm)	620
Szerokość (mm)	630
Wysokość (mm)	950
Waga (kg)	110.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	100/0
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Klasa energetyczna silnika	IE3
Typ silnika	AC
Napęd	Pasek klinowy
Panel kontrolny	ON/OFF
Osuszacz	Nie
Zbiornik na sprężone powietrze	Nie
Zbiornik galwanizowany	Nie
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Wydajność na wyjściu (l/min)	294
Wydajność na wyjściu (m3/h)	17.64
Poziom głośności dB(A)	61
Poziom głośności dB(A) (4 m)	41
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Typ wtyczki	EU
Główne przyłącze powietrza (")	3/4
Minimalna temperatura otoczenia (°C)	5
Maksymalna temperatura otoczenia (°C)	40

Bezolejowy	Nie
Objętość oleju (l)	2.50
Blok śrubowy	C43
Ilość stopni sprężania	1
Rozruch	Bezpośredni
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zmienna prędkość (IVR)	Nie

Opis

Kompresor śrubowy APS 3 Basic 10 bar 3 KM 240 l/min

Potrzebujesz pomocy? Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Ładuję...

Nazwa firmy

E-mail

Numer telefonu

Opisz swoją firmę i jej działalność:

Aby móc najlepiej pomóc, proszę podać jasny opis działań firmy, rodzaju działalności oraz wymagań dotyczących systemów sprężonego powietrza. Na przykład: "Dla mojego warsztatu naprawy samochodów potrzebuję instalacji sprężonego powietrza z zewnętrznym zbiornikiem i łatwą w obsłudze sprężarką śrubową. Malujemy samochody, między innymi, i musi istnieć możliwość jednoczesnego zasilania różnych narzędzi pneumatycznych, takich jak klucze udarowe i pistolety do czyszczenia."

Wyślij

