





Kompresor dwutłokowy HK 1000-270 Pro 11 bar 7.5 KM/5.5 kW 400V 698 l/min 270 l

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	360650
EAN	8712418398618
Długość (mm)	1640
Szerokość (mm)	560
Wysokość (mm)	1330
Waga (kg)	148.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	270
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	872
Wydajność na wyjściu (l/min)	698
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	41.88
Ciśnienie włączenia (bar)	9
Ciśnienie maksymalne (bar)	11
Poziom głośności dB(A)	77
Poziom głośności dB(A) (4 m)	57
Poziom głośności dB(A) (7 m)	52
Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Typ podłączenia	2x Uniwersalne

Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	2
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1200
Moc silnika (KM/kW)	7.5 KM / 5.5 kW
Koła	Tak
Typ pompy	K30
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

