



Cichy kompresor dwutłokowy APZ 600-270 10 bar 5.5 KM/4 kW 465 l/min 270 l - NOWOŚĆ

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	34351-270
EAN	08712418413779
Długość (mm)	1550
Szerokość (mm)	770
Wysokość (mm)	1530
Waga (kg)	264.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	270
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	662
Wydajność na wyjściu (l/min)	465
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	27.9
Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C)	5 - 45
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Poziom głośności dB(A)	68
Poziom głośności dB(A) (4 m)	48
Poziom głośności dB(A) (7 m)	43
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	3/4
Ilość stopni sprężania	2

Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1290
Moc silnika (KM/kW)	5.5 KM / 4.0 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K28
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

